



# Стратегия контроля ритма при персистирующей ФП<sup>1,2</sup>

Пациент с персистирующей ФП,  
< 12 мес. со времени постановки диагноза

## Согласованное с пациентом решение о контроле ритма (Class I)

Электрическая  
кардиоверсия

Нестабильность гемодинамики (Class I)

Часть стратегии контроля ритма (Class IIa)

С целью выяснения пользы синусового ритма (Class IIa)

### ААТ

СННФВ  
(ФВЛЖ ≤ 40%)

СНсФВ  
(ФВЛЖ < 41-49%),  
ИБС, клапанная  
болезнь сердца

Отсутствие  
или минимальная  
болезнь сердца

Амиодарон  
(Class I)

Амиодарон  
(Class I)

ААП 1С класса  
(Class I)

Катетерная абляция  
(Class I)

Соталол  
(Class IIb)

Соталол  
(Class IIb)

Пациентам с ФП рекомендуется проведение электрической кардиоверсии в случае острого нарушения или ухудшения состояния гемодинамики.

Электрическая кардиоверсия также может быть рассмотрена у пациентов с симптомной персистирующей ФП в качестве части стратегии контроля ритма.

У гемодинамически стабильных пациентов может быть рассмотрена выжидательная тактика в течение 48 часов на предмет спонтанного восстановления синусового ритма.

Подход к ААТ при персистирующей ФП не отличается от такового при пароксизмальной ФП, в то время как катетерные методы лечения при персистирующей форме считаются менее эффективными, чем при пароксизмальной.



## Этацизин 50 мг №50

Этацизин способствует значимому уменьшению частоты эпизодов аритмии и демонстрирует благоприятный профиль безопасности<sup>3</sup>.

ААТ – антиаритмическая терапия, СННФВ – сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, СНсФВ – сердечная недостаточность с сохранной фракцией выброса, ААП – антиаритмический препарат, ИБС – ишемическая болезнь сердца, ФП – фибрилляция предсердий

1. ESC Scientific Document Group, 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): Developed by the task force for the management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC), with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Endorsed by the European Stroke Organisation (ESO), European Heart Journal, Volume 45, Issue 36, 21 September 2024, Pages 3314–3414, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae176>
2. Клинические рекомендации МЗ РФ. Фибрилляция и трепетание предсердий, 2025
3. Тарасов А. В., Чернова А. А., Лебедев Д. С. Эффективность и безопасность препарата Этацизин у пациентов с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий: анализ результатов дистанционного электрокардиографического мониторинга (В печати)